

**Разводка внутренней водопроводной и
отопительной сети с помощью трубопроводов
RAUTITAN his и RAUTITAN pink.
Две области применения - одна система**





RAUTITAN his



Системы RAUTITAN his и RAUTITAN pink для водопроводной и отопительной разводки являются оптимальным решением для монтажной практики.



Система RAUTITAN his идеально подходит для водопроводной разводки, а система RAUTITAN pink - для системы отопления

RAUTITAN pink



Все больше проектировщиков и монтажников выбирают наши системы, которые позволяют экономить время при проектировании и монтаже и создавать максимально надежные системы





Надежная техника соединения REHAU на подвижной гильзе - центральный элемент обеих систем. В сочетании с чрезвычайно прочными трубопроводами из сшитого полиэтилена (PE-Xa) обеспечивается максимальный запас прочности.

- С точки зрения экономичности система отличается универсальностью фасонных частей и предлагаемого инструмента. За счет чего значительно упрощается хранение, размещение на складе и монтаж.

В комплекс предоставляемых услуг входит программное обеспечение REHAU для проектирования и семинары с широким спектром тем в REHAU Академии.



**Компоненты системы:
2 трубы на все случаи**

Воспользуйтесь преимуществами обеих систем в соответствующих им областях применения: RAUTITAN his для водопроводной разводки и RAUTITAN pink для системы отопления. Гибкие и чрезвычайно прочные трубопроводы из сшитого полиэтилена (PE-Xa), рассчитанные на 10 бар, отличаются своей неприхотливостью в условиях монтажной площадки, устойчивостью к отложениям и коррозии.

Характерные цвета труб не позволяют их спутать:

- труба RAUTITAN his натурального цвета для водопроводной разводки
- фиолетовая труба RAUTITAN pink для радиаторной разводки

Сортамент для обеих труб 16-63 мм

**Системы RAUTITAN his и RAUTITAN pink помогут
Вам выполнить работу быстро
и с максимальным комфортом.**

1 инструмент — программа фитингов



RAUTITAN his - водопроводная разводка



RAUTITAN pink - отопительная разводка

Убедительные преимущества



Универсальная техника соединения и программа фитингов

Основной элемент трубопроводных систем RAUTITAN his/pink - надежная, долговечная и быстрая техника соединения REHAU на подвижной гильзе, без резиновых уплотнительных колец и с широкой программой фитингов из устойчивой к выщелачиванию латуни.

Универсальная программа фасонных частей и единая подвижная гильза для обеих областей применения гарантируют простой, исключительно удобный и надежный монтаж обеих систем. Вероятность спутать фасонные части исключена.

Для придания привлекательного внешнего вида присоединениям к отопительным приборам предусмотрены наборы присоединительных трубок из нержавеющей стали

Исключительно удобный монтажный инструмент, применимый на любой строительной площадке:

- ручной
- механико-гидравлический
- электрогидравлический
- электрогидравлический с аккумулятором

Универсальный монтажный инструмент различных типов изготовлен по самым высоким стандартам качества, надежен, долговечен и не требует периодического технического обслуживания. Эксплуатация инструмента проста и оптимально адаптирована для монтажной площадки.





Ваши основные преимущества:

■ профессионально и надежно:

Чрезвычайно прочные трубопроводы и долговечная техника соединения без резиновых уплотнительных колец позволяют сразу же нагружать систему давлением и гарантируют высокую работоспособность системы при самых высоких требованиях к надежности.

■ удобно:

Широкий выбор инструмента, идеально подходящего для монтажа соединения трубопроводов и фитингов RENAУ на подвижной гильзе обеспечивает максимальный комфорт при проведении монтажных работ и сокращает время прокладки.

■ экономично и долговечно:

Небольшой складской запас и простота складирования благодаря универсальной программе фасонных частей. Как и вся система, предлагаемый инструмент не нуждается в техническом обслуживании и отличается высокой долговечностью.

Разводка внутренней сети с помощью трубопроводов RAUTITAN his



Безотказный, простой и быстрый монтаж

От водомера до прибора возможны любые виды разводки без каких-либо ограничений. Гибкие трубы RAUTITAN his неприхотливы к суровым условиям монтажной площадки и легко монтируются. Помимо этого, проектирование и монтаж максимально упрощены благодаря комплексной программе RENAУ.

Трубы всех диаметров можно использовать в комбинации с фиксирующим желобом RENAУ. Для избежания температурного удлинения прокладывать их в подвале и в шахте, где проходят магистрали и стояки.

Затем Вы можете провести поэтажную разводку от распределительного коллектора или в стене/фальшстене до последней водообразной арматуры при помощи техники неразъемного соединения RENAУ на подвижной гильзе.

Сортамент трубопроводов:

Трубы поставляются в бухтах (диаметр до 32 мм) и в отрезках.

Трубы RAUTITAN his (все данные в мм)

Наружный диаметр	Условный диаметр/ DIN 1988	Толщина стенки
16	12	2,2
20	15	2,8
25	20	3,5
32	25	4,4
40	32	5,5
50	40	6,9
63	50	8,7





Качество, долговечность, безопасность

Трубы RAUTITAN his изготовлены из сшитого полиэтилена (PE-Xa) и устойчивы к образованию отложений и коррозии. Они могут выдерживать температуру до 85°C при давлении 10 бар.

В сочетании с подвижной гильзой REHAU — это идеальная система, рассчитанная на долгий срок эксплуатации.

Здоровье, свежесть и качество жизни

Трубы RAUTITAN his могут использоваться при прокладке трубопроводов для питьевой воды, так как они не имеют токсически и физиологически вредных свойств. Питьевая вода в них не теряет своих качеств.

Разводка отопительной сети с помощью трубопроводов RAUTITAN pink



Безотказный, простой и быстрый монтаж

В соответствии с пожеланиями монтажных организаций, с условиями монтажа и техническими возможностями предусмотрены различные схемы строительных разводок:

- двухтрубная тупиковая система с центральным поэтажным распределительным коллектором
- двухтрубная тупиковая система с самой короткой прокладкой труб
- двухтрубная тупиковая система
- однотрубная система

Возможна также комбинация всех приведенных вариантов.



Сортамент трубопроводов:

Трубы поставляются в бухтах (диаметр до 32 мм) и в отрезках.

Трубы RAUTITAN pink (все данные в мм)

Наружный диаметр	Условный диаметр/ DIN 1988	Толщина стенки
16	12	2,2
20	15	2,8
25	20	3,5
32	25	4,4
40	32	5,5
50	40	6,9
63	50	8,7





Распределительные магистрали под потолком подвала и стояки из труб RAUTITAN pink для систем отопления

Сортамент трубопроводов 16-63 мм позволит Вам при прокладке трубопроводов в многоэтажных зданиях использовать трубы из одного и того же материала от теплогенерирующей установки до каждого отопительного прибора.

Поэтажная разводка:

- техника соединения RENAU на подвижной гильзе может применяться уже от распределительного коллектора.
- с помощью удобного для монтажа фиксирующего желоба возможна прокладка отопительной трубы RAUTITAN pink и на открытых участках. Труба просто вставляется в желоб.

Практичная и инновационная система, удобная при монтаже на монтажной площадке:

- комплект Г- и Т-образных присоединительных трубок из нержавеющей стали позволит удовлетворить высокие требования к внешнему виду присоединения к отопительному прибору.
- непосредственное присоединение радиаторов
- многократно используемый монтажный шаблон для монтажа разводки без навески радиатора

Качество, долговечность, надежность:

- трубы RAUTITAN his изготовлены из сшитого полиэтилена (PE-Xa) и устойчивы к образованию отложений и коррозии. Они могут выдерживать температуру до 85°C при давлении 10 бар.

REHAU за счет технически выверенных программ для строительного сектора экономики, который она начала осваивать одной из первых, зарекомендовала себя комплексным поставщиком для многих строительных организаций. Компетенция и инновация были и остаются отличительной особенностью REHAU.

В рамках программы объектного строительства REHAU предлагает много системных элементов здания из одних рук: **окна и фасадные системы, системы инженерного оборудования зданий**, начиная от систем отопления до систем водо- и электроснабжения, а также системы **наружных подземных коммуникаций**.

Программа объектного строительства REHAU гарантирует высокое качество, безопасность, удобство, экономичное энергопотребление, экологическую чистоту, компетентность, экономичность и комфорт.

С REHAU в качестве опытного партнера в области строительства Вы сможете предложить своим клиентам проверенные практикой решения в области энергоэффективного и экологически безопасного строительства: начиная от систем напольного отопления и охлаждения, подогрева и охлаждения ядра бетонных перекрытий, использования теплоты грунта и заканчивая использованием дождевых вод с помощью программы PAURAIN.

Покажите застройщику обширные возможности по созданию зданий с низким и нулевым потреблением энергии. Ведь и в этой области у REHAU есть готовые решения.



Наш адрес в Интернете: www.REHAU.ru

■ **RUS:** ■ **Москва:** Новочеремушкинская ул. 61, 117418 Москва, тел.: 095 / 9375252, факс: 095 / 9375253 ■ **Санкт-Петербург:** 4 Линия В.О., д. 13, ABACUS-HAUS, 119053 Санкт-Петербург, тел. 812 / 1187501, факс: 812 / 1187502 ■ **Нижний Новгород:** ул. Костина, 4, оф. 206, 603000 Нижний Новгород, тел.: 8312 / 786927, факс: 8312 / 786927 ■ **Самара:** ул. Осипенко 11, 443002 Самара, тел.: 8462 / 702590, факс: 8462 / 702592 ■ **Екатеринбург:** ул. Антона Валека 15, оф. 510, 620014 Екатеринбург, тел.: 343 / 3777344; 343 / 3777346, факс: 343 / 3777348 ■ **Ростов-на-Дону:** ул. Малиновского 52 Е/229, 344000 Ростов-на-Дону, тел.: 8632 / 978444, факс: 8632 / 998988 ■ **Новосибирск:** ул. Советская, 64, оф. 514, 630091 Новосибирск, тел./факс: 3832/340319, 340316 ■ **Краснодар:** ул. Леваневского, 106, 350002 Краснодар, тел. 861 / 2103636, факс: 861 / 2740633 ■ **ВУ:** ■ **Минск:** пер. Козлова 7г, 220037 Минск, тел.: 0375 / 172 350228; факс: 0375 / 172 350173 ■ **UA:** ■ **пгт. Чабаны:** ул. Машиностроителей, 1, 08162 пгт. Чабаны, Киевская область, Киевско-Святошинский район, тел.: 044 / 4677710; факс: 044 / 4677737 ■ **Днепропетровск:** пр-т Героев 10, 49100 Днепропетровск, тел.: 0562 / 679013; факс: 0562 / 375175 ■ **Одесса:** ул. Б. Арнаутская 72/74, оф.87, 65045 Одесса, тел/факс: 0482 / 210594; 0482 / 210167 ■ **Донецк:** ул. Лабутенко 16а, оф.105, 83021 Донецк, тел/факс: 3450950 ■ **Симферополь:** пр. Кирова / ул. Ленина 21, 95001 Симферополь, тел/факс: 0652 / 512485 ■ **Львов:** ул. Каховская 27, 79040 Львов, тел/факс: 0322 / 401112 ■ **KAS:** ■ **Алматы:** Тургут Озала 235-3, 050046 Алматы, тел.: 3272/700826, факс 3272/700826 ■ **EST:** OÜ REHAU Polymer ■ **Tallinn:** Pärnu mnt. 139, 11317 Tallinn, Tel.: 6 / 283932, Fax: 6 / 542779 ■ **LT:** UAB REHAU ■ **Vilnius:** Laisves pr. 121, 2022 Vilnius, Tel.: 2 / 703802, 2 / 702896, Fax: 2 / 301351 ■ **LV SIA REHAU** ■ **Riga:** Daugavgrivas iela 83/89, 1007 Riga / LETTLAND, Tel.: 7 / 622621, Fax.: 7 / 623385



■ If there is no REHAU sales office in your country, please contact: REHAU AG + Co, Export Sales Office, P.O. Box 3029, D-91018 Erlangen, Tel.: 0 91 31 / 92-50